

VITI PER METALLO

VITI PER METALLO TAGLIO CACCIAVITE

• Testa cilindrica 4.8 Grezze	82
• Testa svasata piana 4.8 Grezze	82
• Testa cilindrica calotta 4.8 Grezze	82
• Testa cilindrica 4.8 Zincate	83
• Testa svasata piana 4.8 Zincate	83
• Testa cilindrica OTTONE	84
• Testa svasata piana OTTONE	84
• Testa svasata calotta OTTONE	84
• Testa cilindrica Inox A2	85
• Testa svasata piana Inox A2	86
• Testa svasata calotta Inox A2	87
• Microviti testa cilindrica Inox A2	88
• Microviti testa svasata piana Inox A2	88

VITI PER METALLO TAGLIO CROCE

• Testa cilindrica 4.8 Grezze	89
• Testa svasata piana 4.8 Grezze	89
• Testa svasata calotta 4.8 Grezze	89
• Testa cilindrica 4.8 Zincate	90
• Testa svasata piana 4.8 Zincate	90
• Testa cilindrica Inox A2	91
• Testa svasata piana Inox A2	91
• Testa svasata calotta Inox A2	91
• Microviti testa cilindrica Inox A2	92
• Microviti testa svasata piana Inox A2	92

VITI A GALLETTO 4.8 ZINCATE 92


VITI TESTA BOMBATA LARGA TAGLIO + 4.8 ZINCATE 93

VITI POILERS TAGLIO - INOX A2 94


UNI 6107-6109-6110 DIN 84-963-964

GREZZE


Classe 4.8



UNI 6107 - TC - DIN 84
Art. 400



UNI 6109 - TSP - DIN 963
Art. 410



UNI 6110 - TSC - DIN 964
Art. 420

Viti ferro per metallo taglio cacciavite

Prezzo base in €uro per 100 pezzi


D	3	4	5	6	8	10	12
Lunghezza							
4	*0,62						
5	*0,62	*0,72	*1,14				
6	0,52	*0,60	*1,09				
7	0,46	0,57	*1,00	*1,42			
8	0,46	0,57	0,96	*1,30			
10	0,46	0,57	0,93	1,29	*2,97		
12	0,46	0,59	0,93	1,29	*2,81	*6,49	
14	0,49	0,67	0,93	1,29	2,81	*5,84	*14,71
16	0,49	0,72	0,98	1,29	2,81	5,84	*13,33
20	0,57	0,83	1,08	1,34	2,97	5,84	13,32
25	0,67	0,90	1,19	1,50	3,18	6,33	13,32
30	0,88	0,98	1,27	1,63	3,51	6,74	14,02
35	1,01	1,14	1,42	1,83	3,87	7,54	14,72
40	1,14	1,29	1,58	2,12	4,31	8,03	15,44
45	1,42	1,58	1,94	2,48	4,73	8,57	16,14
50	1,73	1,99	2,43	2,81	5,22	9,27	16,84
55	0,00	2,43	2,92	3,38	5,78	9,81	17,53
60	0,00	2,81	3,51	3,95	6,53	10,54	18,93
70	0,00	0,00	4,57	4,80	7,59	11,59	21,05
80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	12,63	26,65

* Non vengono fornite in TSP UNI 6109 e TSC UNI 6110


UNI 6107-6109 DIN 84-963

Classe 4.8

ZINCATE



UNI 6107 - TC - DIN 84
Art. 2040



UNI 6109 - TSP - DIN 963
Art. 2410

Viti ferro per metallo taglio cacciavite


Prezzo base in €uro per 100 pezzi

d	3	4	5	6	8	10	12
Lunghezza							
4	*0,78						
5	*0,67	*0,80	*1,30				
6	0,57	*0,70	*1,24				
7	0,52	0,67	*1,16	*1,66			
8	0,52	0,67	1,14	*1,58			
10	0,52	0,70	1,11	1,58	*3,51		
12	0,52	0,72	1,14	1,60	*3,44	*7,57	
14	0,57	0,77	1,14	1,63	3,49	*7,00	*16,70
16	0,57	0,88	1,24	1,65	3,51	7,00	*15,10
20	0,67	0,98	1,34	1,76	3,77	7,10	15,24
25	0,77	1,11	1,52	1,99	4,11	7,77	15,31
30	1,01	1,21	1,63	2,17	4,52	8,39	16,40
35	1,16	1,39	1,83	2,45	5,04	9,43	17,38
40	1,29	1,58	2,01	2,79	5,53	10,07	18,39
45	1,60	1,86	2,45	3,20	6,09	10,79	19,29
50	1,91	2,32	2,97	3,62	6,69	11,62	20,19
55		2,79	3,49	4,26	7,36	12,39	21,28
60		3,20	4,16	4,85	8,21	13,32	22,90
70			5,32	5,84	9,55	14,77	25,64
80					10,56	16,17	31,63


* Non vengono fornite in TSP UNI 6109

UNI 6107-6109-6110 DIN 84-963-964


OTTONE OT 63



UNI 6107 - TC - DIN 84
Art. 1320



UNI 6109 - TSP - DIN 963
Art. 1300



UNI 6110 - TSC - DIN 964
Art. 1310

Viti per metallo taglio cacciavite

Prezzo base in €uro per 100 pezzi


D	M3	M4	M5	M6	M8
Lunghezza					
5					
6					
8					
10					
12					
14					
16					
18					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
60					

PREZZI A

RICHIESTA

UNI 6107 DIN 84

INOX A2 AISI 304



UNI 6107 - TC - DIN 84

Viti testa cilindrica taglio cacciavite


Art. 1580

Prezzo base in €uro per 100 pezzi

D	3	4	5	6	8
DxK	5,5X2	7X2,6	8,5X3,3	10X3,9	13X5
Lunghezza					
5	1,40	2,47			
6	1,36	2,40	5,68		
8	1,48	2,51	4,37	5,30	
10	1,55	2,55	4,18	5,22	14,77
12	1,70	2,69	4,46	5,47	14,77
14	1,88	3,03	5,00	6,11	16,35
16	1,88	3,03	5,00	6,11	16,35
20	2,17	3,36	5,54	6,87	16,35
25	2,55	3,87	6,43	7,76	19,52
30	2,88	4,39	7,09	8,61	23,74
35	4,02	4,80	8,37	9,46	31,12
40	5,50	5,87	9,11	10,48	33,23
45	7,30	7,64	10,23	14,00	36,93
50	8,63	8,97	11,08	17,74	40,09
60		13,91	15,34	21,93	50,64
70			26,42	34,07	62,34
80			35,79	43,87	84,40

UNI 6109 DIN 963

INOX A2 AISI 304



UNI 6109 - TSP - DIN 963

Viti testa svasata piana taglio cacciavite


Art. 1590

Prezzo base in €uro per 100 pezzi

d	3	4	5	6	8	10
DxK	6X1,7	8X2,3	10X2,8	12X3,3	16X4,4	20X5,5
Lunghezza						
6	1,36	2,40	5,68			
8	1,48	2,51	4,37	5,30		
10	1,55	2,55	4,18	5,22	14,77	
12	1,70	2,69	4,46	5,47	14,77	
14	1,88	3,03	5,00	6,11	16,35	
16	1,88	3,03	5,00	6,11	16,35	42,87
20	2,17	3,36	5,54	6,87	16,35	38,73
25	2,55	3,87	6,43	7,76	19,52	42,87
30	2,88	4,39	7,09	8,61	23,74	44,93
35	4,02	4,80	8,37	9,46	31,12	49,58
40	5,50	5,87	9,11	10,48	33,23	55,78
45	7,30	7,64	10,23	14,00	36,93	67,14
50	8,63	8,97	11,08	17,74	40,09	70,75
60		13,91	15,34	21,93	50,64	91,93
70			26,42	34,07	62,34	113,10
80			35,79	43,87	84,40	134,28
90				70,00	109,20	158,55
100				93,33	129,48	176,63

UNI 6110 DIN 964

INOX A2 AISI 304



UNI 6110 - TGS - DIN 964

Viti testa svasata piana con calotta taglio cacciavite


Art. 1600

Prezzo base in € per 100 pezzi


D	3	4	5	6	8
DxK	6X1,7	8X2,3	10X2,8	12X3,3	16X4,4
Lunghezza					
6	1,36	2,40	5,68		
8	1,48	2,51	4,37	5,30	
10	1,55	2,55	4,18	5,22	14,77
12	1,70	2,69	4,46	5,47	14,77
14	1,88	3,03	5,00	6,11	16,35
16	1,88	3,03	5,00	6,11	16,35
20	2,17	3,36	5,54	6,87	16,35
25	2,55	3,87	6,43	7,76	19,52
30	2,88	4,39	7,09	8,61	23,74
35	4,02	4,80	8,37	9,46	31,12
40	5,50	5,87	9,11	10,48	33,23
45	7,30	7,64	10,23	14,00	36,93
50	8,63	8,97	11,08	17,74	40,09
60		13,91	15,34	21,93	50,64
70			26,42	34,07	62,34
80			35,79	43,87	84,40
90				70,00	109,20
100				93,33	129,48

UNI 6107-6109 DIN 84-963

INOX A2 AISI 304



UNI 6107 DIN 84
Art. 1580




UNI 6109 DIN 963
Art. 1590

Microviti acciaio taglio cacciavite


Prezzo base in €uro per 100 Pezzi

DIAMETRO Lunghezza	M 2	M 2,5
4	2,29	2,40
5	2,07	2,17
6	2,07	2,17
8	2,03	2,17
10	2,22	2,36
12	2,22	2,36
14	2,40	2,43
16	2,40	2,51
20	2,77	2,88
25		3,98


UNI 7687-7688-7689 DIN 7985-965-966 **GREZZE** Classe 4.8



UNI 7687 - TC - DIN 7985
Art. 460



UNI 7688 - TSP - DIN 965
Art. 440



UNI 7689 - TGS - DIN 966
Art. 450

Viti ferro per metallo taglio croce

Prezzo base in €uro per 100 pezzi

d	3	4	5	6
DIN 7985 DxK	6x2,4	8x3,1	10x3,8	12x4,6
DIN 965 DxK	5,6x1,65	7,5x2,2	9,2x2,5	11x3
DIN 966 DxK	5,6x1,65	7,5x2,2	9,2x2,5	11x3
Lunghezza				
4	*0,92			
5	°0,80	*0,84		
6	0,58	°0,80	°2,10	
7	0,56	0,79	1,86	3,81
8	0,53	0,76	1,39	3,68
10	0,53	0,75	1,13	2,41
12	0,56	0,79	1,20	1,92
14	0,58	0,83	1,26	2,07
16	0,60	0,85	1,32	2,23
20	0,70	0,96	1,47	2,62
25	0,82	1,08	1,60	3,06
30	1,15	1,21	1,85	3,29
35	1,33	1,47	2,02	3,59
40	1,58	1,87	2,41	4,02
45	1,83	2,34	3,04	4,74
50	2,10	3,40	4,19	5,70
55	0,00	3,72	4,58	6,22
60	0,00	4,15	4,98	6,82


* Solo nel tipo TC

° Solo nel tipo TC e TSP


UNI 7687-7688 DIN 7985-965

Classe 4.8

ZINCATO



UNI 7687 - TC - DIN 7985
Art. 2460



UNI 7688 - TSP - DIN 965
Art. 2440

Viti ferro per metallo taglio croce

Prezzo base in €uro per 100 pezzi


d	3	4	5	6
DIN 7985 DxK	6x2,4	8x3,1	10x3,8	12x4,6
DIN 965 DxK	5,6x1,65	7,5x2,2	9,2x2,5	11x3
DIN 966 DxK	5,6x1,65	7,5x2,2	9,2x2,5	11x3
Lunghezza				
4	*1,60			
5	°1,03	*0,88		
6	1,03	°1,76	°3,20	
8	0,98	1,45	2,27	5,06
10	0,98	1,45	1,91	3,46
12	1,03	1,50	2,01	2,89
14	1,08	1,60	2,17	3,10
16	1,14	1,65	2,27	3,36
20	1,29	1,86	2,53	3,87
25	1,50	2,07	2,79	4,54
30	2,07	2,32	3,20	4,96
35	2,50	2,79	3,51	5,32
40	2,60	3,46	4,08	5,94
45	***	4,29	5,01	6,92
50	***	6,04	6,66	8,21
55	***	***	***	***
60	***	7,00	7,50	8,26
70			13,00	14,50
90				18,70
100				22,00

*Solo nel tipo TC °Solo nel tipo TC e TSP

*** = Prezzi a richiesta

UNI 7687-7688-7689 DIN 7985-965-966

INOX A2 AISI 304



UNI 7687 - TC - DIN 7985
Art. 1601

UNI 7688 - TSP - DIN 965
Art. 1602

UNI 7689 - TGS - DIN 966
Art. 1603


Viti a metallo taglio croce

Prezzo base in €uro per 100 pezzi


D	3	4	5	6	8
DIN 7985 DxK	6x2,4	8x3,1	10x3,8	12x4,6	16x6
DIN 965 DxK	5,6x1,65	7,5x2,2	9,2x2,5	11x3	14,5x4
DIN 966 DxK	5,6x1,65	7,5x2,2	9,2x2,5	11x3	14,5x4
Lunghezza					
5	1,48	2,58			
6	1,40	2,40	5,68		
8	1,36	2,17	4,26	5,98	
10	1,44	2,32	4,14	6,02	15,91
12	1,59	2,43	4,49	6,15	15,91
14	1,74	2,77	4,92	6,79	17,61
16	1,74	2,77	4,92	6,79	17,61
20	1,96	3,06	5,42	7,34	17,61
25	2,32	3,43	6,20	8,23	21,02
30	2,58	3,84	6,86	9,08	25,56
35	4,46	5,98	8,06	9,93	33,52
40	5,50	6,42	9,80	11,50	35,79
45	8,11	8,49	12,47	14,00	39,77
50	9,59	9,96	15,15	18,20	43,18
60		15,42	16,66	23,89	54,54
70			26,42	34,07	67,14
80			35,79	43,87	90,90

UNI 7687-7688 DIN 7985-965

INOX A2 AISI 304



UNI 7687 DIN 7985
Art. 1601



UNI 7688 DIN 965
Art. 1602

Microviti acciaio taglio a croce


Prezzo base in €uro per 100 pezzi

DIAMETRO	M 2	M 2,5
Lunghezza		
4	2,29	2,40
5	2,07	2,17
6	2,07	2,17
8	2,03	2,17
10	2,22	2,36
12	2,22	2,36
14	2,40	2,43
16	2,40	2,51
20	2,77	2,88
25		3,98

UNI 5449-71

Classe 4.8

ZINCATE




Viti a galletto in acciaio stampate a freddo

Art. 399

Prezzo base in €uro per 100 pezzi

d	3	4	5	6	8	10	12
lunghezza							
10	28,92	28,92	28,92	33,57			
15	29,23	29,23	29,23	34,19	42,97		
20	29,70	29,70	29,95	35,12	43,90	63,01	
25	29,70	29,70	30,47	35,43	44,93	64,56	99,16
30	29,95	29,95	30,57	36,05	45,76	66,11	101,23
40				37,29	47,62	69,21	105,36
50				38,53	49,58	72,30	109,49
60						75,40	113,62

Vite a testa bombata larga con taglio croce **ZINCATE**
Classe 4.8



Filettatura metrica ISO a passo grosso

Art. 465

Filettatura 6 g	M6	M8
D min	13,5	18
max	15	20
K min	2,82	3,92
max	3,30	4,40
t min	1,44	1,92
n nom.	1,6	2
r max	0,3	0,5

Prezzo base in €uro per 100 pezzi

lunghezza in mm.		
16	12	23
20	13	25
25	14	26
30	15	27
40		30

POILIERS

INOX A2 (AISI 304)



Viti POILIERS taglio cacciavite

Art. 1605

Prezzo base in €uro per 100 pezzi

D	4	5	6	8
DxK				
Lunghezza				
6	3,87			
8	3,87	5,97		
10	3,87	5,97	7,26	
12	4,19	5,97	7,26	
16	4,36	6,78	7,91	20,17
20	5,00	7,43	8,88	21,79
25	5,65	8,55	9,68	23,40
30	6,13	9,36	10,97	25,82
35	6,94	10,65	12,11	27,44
40	7,75	11,13	13,56	30,67
45		12,27	14,53	33,90
50		13,72	16,14	37,12
60		17,76	19,37	43,58